

*Swift Racing*

# **Parts Catalog**

**日本語版**

vers.3.2 / May 2019



## リガーと関連パーツ：硬質アルマイト加工リガー（2013 年 1 月以降）

2013 年 1 月より、リガーのアルマイト加工は「硬質」タイプに変更となりました。ピンとバックステイは別途で発注ください。



### Rig20A-ha

12mm ブロック、3 点スカルリガーフレーム。

素材：アルミ

艇標準装備：01/2013~



### Rig21A-ha

12mm ブロック、3 点スィープリガーフレーム

素材：アルミ

艇標準装備：01/2013~



### Rig20C-ha

エル板専用 3 点スカルリガーフレーム

素材：アルミ

艇標準装備：01/2013~



### Rig21C-ha

エル板専用 3 点スィープリガーフレーム

素材：アルミ

艇標準装備：01/2013~



### Rig22A-ha

エル板固定タイプ（適合ピン：Rig1B-sc, 1B-sw, 2B-sc, 2B-sw）

素材：アルミ

艇標準装備：Yes



### Rig23-ha

2 点スカルリガーフレーム

素材：アルミ

艇標準装備：01/2013~



### Rig24C-ha

2 点スィープリガーフレーム

素材：アルミ

艇標準装備：01/2013~

2013 年 1 月、デザインが改良されスカル・スリーブの両タイプに最大限のパフォーマンスを目的とした新たなウィングリガーが登場。ピンとバックステイは別途で発注ください。



### Rig29-ha

スカルウィングリガー

素材: アルミ

艇標準装備: 01/2013~



### Rig29A-ha

パラボート専用スカルウィングリガー

素材: アルミ

艇標準装備: 01/2013~



### Rig30-ha

スリーブウィングリガー

素材: アルミ

艇標準装備: 01/2013~



### Rig71-ha

リバーススカルウィングリガー

素材: アルミ

艇標準装備: 01/2013~01/2013~

2017 年バックステイ無しの高耐久タイプウィングリガーが登場。



### Rig74-ha

高耐久ウィングリガー

素材: アルミ

艇標準装備: 01/2017~

## リガーと関連パーツ：ピン（シャフト）

Rig2シリーズのピンは2008年8月より全てのSwift艇に使用されています。シャフト部分は13mm幅、上部のネジ穴は8mm。ワッシャー、ナット、ボルトとスペーサーが付属します。



### Rig2A-sc 13x105mm シャフト 8ミリボルトタイプ 素材：ステンレス

Rig2A-sc: 10x55mm ベース 艇標準装備：no

Rig2B-sc: 10x30mm ベース - エル板スカル用 艇標準装備：08/2008～

Rig2C-sc: 12x55mm ベース - スカル3点式、アルミウイング 艇標準装備：09/2008～

Rig2D-sc: 12x30mm ベース - 艇標準装備：no



### Rig2A-sw 3x120mm シャフト 8ミリボルトタイプ 素材：ステンレス

Rig2A-sw: 10x55mm base 艇標準装備：no

Rig2B-sw: 10x30mm ベース - エル板スweep用 艇標準装備：08/2008～

Rig2C-sw: 12x55mm ベース - sweep3点式、アルミウイング 艇標準装備：09/2008～

Rig2D-sw: 12x30mm ベース 艇標準装備：no



### Rig2C-sc-al

13x105mm シャフト, 12x55mm ベース - 8mm ボルトタイプ - スカル専用 (軽量アルミバージョン)

素材：アルミ 艇標準装備：12/2012～



### Rig33AL

13x110mm シャフト - アルミバックリガー専用 (ワッシャー、ボルト、スペーサー含む)

素材：アルミ 艇標準装備：05/2014～

## リガーと関連パーツ：バックステイ

バックステイは長パイプとエクステンダーからできています。長パイプはスカルには軽量タイプ、スweepには重量タイプを採用し、パウサイドとストロークサイドの2種類がございます。



### Rig40-sc

スカル用バックステイ長パイプ (ホースクリップ無し)

素材：アルミ 艇標準装備：03/2011～

Rig40-scb: パウサイド Rig40-scs: ストロークサイド

### Rig40-sw

スweep用バックステイ長パイプ (ホースクリップ無し)

素材：アルミ 艇標準装備：yes

Rig40-swb: パウサイド Rig40-sws: ストロークサイド

エクステンダーは船型(モールド)により異なります(パウサイ/ストサイの違いは無し)。ウイングリガーには10度か12.5度、艇側面取付タイプのリガーは18度かそれ以上の角度となります。



### Rig41

バックステイエクステンダー (Rig42 x 2, Rig43 x 1 を含む)

素材：アルミ 艇標準装備：yes

Rig41-10.0: 10.0度 Rig41-24.1: 24.1度 Rig41-12.5: 12.5度

Rig41-30.3: 30.3度 Rig41-18.0: 18.1度 Rig41-32.4: 32.4度

Rig41-22.1: 22.1度 Rig41-34.5: 34.5度

ご自艇のエクステンダーがどの種類(角度)か調べるには、P11にあります「エクステンダー/船型適合リスト」をご覧ください。

**Rig42**

ホースクリップ（バックステイを締めるための）

素材：ステンレス 艇標準装備：yes

**Rig43**

エクステンダーランプ（ブラック）

素材：プラ 艇標準装備：yes

**リガーと関連パーツ：リガープレート****Rig45A**

サックスボード用リガープレート 2x60x60mm, 穴無し

素材：カーボン 艇標準装備：no

**Rig45B**

サックスボード用リガープレート 2x70x100mm, 穴無し

素材：カーボン 艇標準装備：no

**Rig45C**

サックスボード用リガープレート 2x60x60mm, drilled 穴あり

素材：カーボン 艇標準装備：yes

**Rig45D**

サックスボード用リガープレート 2x70x100mm, 穴あり（二つ）

素材：カーボン 艇標準装備：yes

リガーボルト用ワッシャーはフラットな状態での販売となります。艇のリガーフレームに合わせてボルトを締める際にワッシャーも曲げてください。

**Rig51**

リガーボルトワッシャー（四角穴タイプ）- フラット

素材：ステンレス 艇標準装備：yes

**リガーと関連パーツ：その他****Rig9L**

アルミバックリガー用 C ブラケット（Rig9B x 1, ScrHex6x20 x 2） ピッチ変更可能タイプ

素材：アルミ 艇標準装備：05/2014~

**Rig9AL**

アルミバックリガー用 C ブラケット（Rig9B x 1, ScrHex6x20 x 2） ピッチ変更不可タイプ

素材：アルミ 艇標準装備：05/2014~

**Rig9L-NK**

NK エンパワークラッチ専用、アルミバックリガー用 C ブラケットーピッチ変更可能タイプ

素材：アルミ 艇標準装備：no

**Rig9B**

C ブラケットとリガー取付のためのバックプレート - 34x20x5mm

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**Rig8A** ピン専用O型スペーサー 2mm

素材: プラ 艇標準装備: yes

**Rig8A-100** ピン専用O型スペーサー 2mm 100 個パック**Rig8C** ピン専用C型スペーサー 5mm

素材: プラ 艇標準装備: 09/2011~

**Rig8C-100** ピン専用C型スペーサー 5mm 100 個パック**Rig8D** ピン専用C型スペーサー 7mm

素材: プラ 艇標準装備: 09/2011~

**Rig8D-100** ピン専用C型スペーサー 7mm 100 個パック**Rig8E** ピン専用C型スペーサー 1mm

素材: プラ 艇標準装備: yes

**Rig8E-100** ピン専用C型スペーサー 1mm 100 個パック

ピンウェッジはピンの角度を調節するために使用します。船首 / 船尾、または横方向に有効です。リガーブロックの上下に反対方向に二つ使用します。

**Rig10A-0.5**

ピンウェッジ 0.5 度 2 ピース

素材: アルミ 艇標準装備: no

**Rig10A-1.0**

ピンウェッジ 1 度 2 ピース

素材: アルミ 艇標準装備: 09/2011~

リガーハイトウェッジはサックスボードとリガーの根元に挟むことによってワークハイトの上下を調節することができます。ピンの角度も変わりますが、これはピンウェッジで修正可能です。

**Rig11**

リガーハイトウェッジ: 0.5 度、1.0 度、1.5 度、2.0 度、2.5 度の各 1 枚ずつ

素材: プラ 艇標準装備: no

**Rig12-6**

ウィングリガーボルト用 6mm サックス縁インサート: 2011 年 3 月以降の全艇

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**Rig12-10**

ウィングリガーボルト用 10mm サックス縁インサート: 1x 以外 (Gig61 と同品)

素材: ステンレス 艇標準装備: ~03/2011

**Rig33**

ウィングリガー専用 10mm スペーサー  
素材: プラ 艇標準装備: ~12/2014

**Rig34**

ウィングリガー専用 2mm スペーサー (保護用)  
素材: プラ 艇標準装備: 12/2008~

**Rig61sc**

Concept2 スカルオールロック (青ブッシュ付)  
素材: プラ 艇標準装備: 04/2009~

**Rig61sw**

Concept2 スイープオールロック (青ブッシュ付)  
素材: プラ 艇標準装備: 04/2009~

**Rig72**

ウィングリガーブロックの穴用プラグ  
素材: ゴム 艇標準装備: 12/2014~

**Rig73**

ウィングリガー専用 10mm スペーサー: 丸タイプ  
素材: プラ 艇標準装備: 12/2014~

**Rig76**

アルミウィングリガーパイプの穴用小プラグ  
素材: プラ 艇標準装備: 12/2014~

ゲータン氏により開発されたゲータンプレートを使用することにより異なるサイズのウィングリガーを一時的に取付ることが可能になります。一組でネジ、ワッシャー、スプリングワッシャー、8角ナットが8個ずつ付属します。

**Rig75**

ゲータンウィングリガープレート: ペア  
素材: アルミ 艇標準装備: no

Frig Rig Plates replace Rig75 (ゲータンプレート). They allow Swift's scull and sweep riggers to be attached to boats at points wider or narrower than the rigger by plus/minus 20, 30 and 40mm. They are sold in sets (4pcs) incl. 8 ScrC/S6x35, 4 ScrC/S6x30 with washers, spring washers and hex nuts. Check the user guide for details before ordering.

**Rig75A**

Frig rig plates - set (incl. 4 of plate, 8 of ScrC/S6x35, 4 of ScrC/S6x30 with washers, spring washers and hex nuts.

素材: アルミ 艇標準装備: no



## リガーと関連パーツ：アルミウィングリガー専用クイックリリースパーツ



### Rig81-QR

専用ベース - 硬質アルマイト加工済

素材：アルミ 艇標準装備：no



### Rig82-QR

専用カム(つまみ)

素材：プラ 艇標準装備：no



### Rig83-QR

専用カム用スペーサー

素材：プラ 艇標準装備：no



### Rig84-QR

専用円柱シャフト

素材：ステンレス 艇標準装備：no



### Rig85-QR

専用 2mm スペーサー (2013 年 1 月以前製造旧姓ウィングリガー用)

素材：アルミ 艇標準装備：no



### Rig86-QR

Complete cam, (include Rig82-QR, Rig83-QR, Rig84-QR, ScrC/S4x20)

素材：アルミ 艇標準装備：no



### Rig87-QR

クイックリリース全部品セット

(2 of Rig81-QR x2, Rig86-QR x4, ScrC/S6x35 x4、ナットとワッシャー含む)

素材：アルミ 艇標準装備：no

## リガーと関連パーツ：コースタル艇専用アルミリガーと関連パーツ



### Rig91sc

CO2x & CO4x+ 専用フローティングスカルリガー - 硬質アルマイト加工済

素材：アルミ 艇標準装備：~11/2017



### Rig92a

フローティングリガー /Rig91sc用リガーホルダー(ネジ無し)

素材：プラ 艇標準装備：~11/2017



### Rig92b

フローティングリガー /Rig91sc用リガーホルダー(ネジ付き)

素材：プラ 艇標準装備：~11/2017

**Rig92c**

リガーホルダー (Rig92b) 専用ネジ

素材: ステンレス 艇標準装備: ~11/2017

**Rig92d**

フローティングリガー専用サポーター

素材: プラ 艇標準装備: ~11/2017

**Rig92e**

Rig92b 専用プラスチックノブナット

素材: プラ 艇標準装備: ~11/2017

**Rig93sc**

硬質アルマイト加工済L型クロスパイプ付 CO2x/- &amp; CO4x/+ 専用折りたたみスカルリガー

素材: アルミ 艇標準装備: 11/2017~

**Rig93sw**

硬質アルマイト加工済L型クロスパイプ付 CO2x/- &amp; CO4x/+ 専用折りたたみスイープリガー

素材: アルミ 艇標準装備: 11/2017~

**Rig93a**

折りたたみリガー (Rig93sc&amp;sw) 専用リガーホルダー - クロスパイプ 25mm 幅

素材: プラ 艇標準装備: 11/2017~

**Rig93d**

折りたたみリガー専用プラスチッククリップ付サポート (ScrHex6x30 x1, ワッシャー、スプリングワッシャー, NutHex8, WashSpr8, Rig92e, WashPla8 x2 を含む)

素材: プラ 艇標準装備: ~11/2017

**Rig93f**

折りたたみリガーブロック用ゴム製プラグ

素材: ゴム 艇標準装備: 12/2017~

**Rig93g**

折りたたみリガー用円形スペーサー - 白

素材: プラ 艇標準装備: 11/2017~

**Rig93g-2:** 2mm**Rig93g-3:** 3mm**Rig93g-5:** 5mm**Rig93h**

Rig93a (CO 2x, 4x+) 用ナットプレート: リガーベース(8の字型)内で使用

素材: ステンレス 艇標準装備: 12/2018~

## 販売終了パーツ：リガー関連

### :: アルミリガー - アルマイト加工 (2012 年 12 月以前の製品)

#### Prod.# / 詳細 / 素材 / 艇標準装備

Rig20A-na / 3 stay scull rigger frame, with European style 12mm block - natural anodised / アルミ / ~12/2012  
 Rig21A-na / 3 stay sweep rigger frame, with European style 12mm block - natural anodised / アルミ / ~12/2012  
 Rig20C-na / 3 stay scull rigger frame, for L style block - natural anodised / アルミ / ~12/2012  
 Rig21C-na / 3 stay sweep rigger frame, for L style block - natural anodised / アルミ / ~12/2012  
 Rig22A / Non-adjustable L block for pins 1B-sc, 1B-sw, 2B-sc, 2B-sw / アルミ / yes  
 Rig23-na / 2 stay scull back rigger frame - natural anodised / アルミ / ~12/2012  
 Rig24-na / 2 stay sweep back rigger frame - natural anodised / アルミ / ~12/2012  
 Rig29-na / Scull wing rigger - natural anodised / アルミ / ~12/2012  
 Rig29A-na / Scull wing rigger long block for adaptive boat - natural anodised / アルミ / ~08/2010  
 Rig30-na / Sweep wing rigger - natural anodised / アルミ / ~12/2012

### :: Pins

Rig1 pins were used on all boats up until Aug 2008. They all have 13mm shafts, with 8x27mm threaded tops, and supplied complete with washers, nuts and spacers.

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

Rig1A-sc / 13x105mm shaft, 10x55mm base / ステンレス / ~08/2008  
 Rig1B-sc / 13x105mm shaft, 10x30mm base - for scull L block / ステンレス / ~08/2008  
 Rig1C-sc / 13x105mm shaft, 12x55mm base - for scull Euro, scull & sweep Ali. wing / ステンレス / ~08/2008  
 Rig1D-sc / 13x105mm shaft, 12x30mm base / ステンレス / no  
 Rig1A-sw / 13x120mm shaft, 10x55mm base / ステンレス / no  
 Rig1B-sw / 13x120mm shaft, 10x30mm base - for sweep L block / ステンレス / ~08/2008  
 Rig1C-sw / 13x120mm shaft, 12x55mm base - for sweep Euro / ステンレス / ~08/2008  
 Rig1D-sw / 13x120mm shaft, 12x30mm base / ステンレス / no  
 Rig3A / 13x100mm shaft - for ali back rigger (incl. washers, bolts and spacers) / アルミ / ~05/2014

### :: Other

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

Rig9 / C bracket for Al. back rigger, incl. 1 of Rig9B, 2 of ScrHex6x20 (adjustable pitch type) / アルミ / ~05/2014  
 Rig9A / C bracket for Al. back rigger, incl. 1 of Rig9B, 2 of ScrHex6x20 (non-adjustable pitch type) / アルミ / ~05/2014  
 Rig8B / "C" shape spacer for pin, 3.5mm / プラ / ~02/2016  
 Rig8B-100 / "C" shape spacer for pin, 3.5mm (pack of 100) / プラ / ~02/2016

# エクステンダー / 船型 (モールド) 適合チャート

リガータイプ: wing= ウィングリガー, Euro = 3 点式リガー

**Rig41-10.0:** 10.0 degree bend

| Mould         | Rigger | sc/sw  |
|---------------|--------|--------|
| 111           | wing   | sc     |
| 203           | wing   | sc, sw |
| 401 coxless   | wing   | sc, sw |
| 402 coxless   | wing   | sc, sw |
| 402 bow cox   | wing   | sc, sw |
| 402 stern cox | wing   | sc, sw |
| 403 coxless   | wing   | sc, sw |
| 403 bow cox   | wing   | sc, sw |
| 403 stern cox | wing   | sc, sw |
| 404 coxless   | wing   | sc, sw |
| 405 coxless   | wing   | sc, sw |
| 405 stern cox | wing   | sc, sw |
| 406 coxless   | wing   | sc, sw |
| 406 bow cox   | wing   | sc, sw |
| 406 stern cox | wing   | sc, sw |
| 407 coxless   | wing   | sc, sw |
| 407 bow cox   | wing   | sc, sw |
| 407 stern cox | wing   | sc, sw |
| 408 coxless   | wing   | sc, sw |
| 408 bow cox   | wing   | sc, sw |
| 408 stern cox | wing   | sc, sw |
| 409 coxless   | wing   | sc, sw |
| 411 coxless   | wing   | sc, sw |
| 411 bow cox   | wing   | sc, sw |
| 411 stern cox | wing   | sc, sw |
| 801           | wing   | sc, sw |
| 802           | wing   | sc, sw |
| 805L          | wing   | sc, sw |
| 805H          | wing   | sc, sw |
| 806           | wing   | sc, sw |
| 1PR           | wing   | sc     |
| 2PR           | wing   | sc, sw |
| Gig 4+        | wing   | sc, sw |

**Rig41-12.5:** 12.5 degree bend

| Mould | Rigger | sc/sw  |
|-------|--------|--------|
| 101   | wing   | sc     |
| 102W  | wing   | sc     |
| 102M  | wing   | sc     |
| 103   | wing   | sc     |
| 104   | wing   | sc     |
| 105   | wing   | sc     |
| 106   | wing   | sc     |
| 107   | wing   | sc     |
| 109L  | wing   | sc     |
| 109H  | wing   | sc     |
| 201W  | wing   | sc, sw |
| 201M  | wing   | sc, sw |
| 202   | wing   | sc, sw |
| 204   | wing   | sc, sw |
| 205   | wing   | sc, sw |
| 206   | wing   | sc, sw |

|             |      |        |
|-------------|------|--------|
| 208         | wing | sc, sw |
| 209         | wing | sc, sw |
| 210         | wing | sc, sw |
| 211L        | wing | sc, sw |
| 211H        | wing | sc, sw |
| 405 bow cox | wing | sc, sw |
| 803         | wing | sc, sw |
| 807         | wing | sc, sw |
| Gig2+long   | wing | sc, sw |
| Gig2+short  | wing | sc, sw |

**Rig41-18.0:** 18.0 degree bend

| Mould | Rigger | sc/sw |
|-------|--------|-------|
| 106   | Euro   | sc    |

**Rig41-22.1:** 22.1 degree bend

| Mould      | Rigger | sc/sw  |
|------------|--------|--------|
| 101        | Euro   | sc     |
| 102W       | Euro   | sc     |
| 102M       | Euro   | sc     |
| 103        | Euro   | sc     |
| 104        | Euro   | sc     |
| 105        | Euro   | sc     |
| 107        | Euro   | sc     |
| 109L       | Euro   | sc     |
| 109H       | Euro   | sc     |
| Gig2+long  | Euro   | sc, sw |
| Gig2+short | Euro   | sc, sw |

**Rig41-24.1:** 24.1 degree bend

| Mould  | Rigger | sc/sw  |
|--------|--------|--------|
| 201W   | Euro   | sc, sw |
| 201M   | Euro   | sc, sw |
| 202    | Euro   | sc, sw |
| 204    | Euro   | sc, sw |
| 205    | Euro   | sc, sw |
| 206    | Euro   | sc, sw |
| 208    | Euro   | sc, sw |
| 209    | Euro   | sc, sw |
| 210    | Euro   | sc, sw |
| 211L   | Euro   | sc, sw |
| 211H   | Euro   | sc, sw |
| Gig 4+ | Euro   | sc, sw |

**Rig41-30.3:** 30.3 degree bend

| Mould         | Rigger | sc/sw  |
|---------------|--------|--------|
| 203           | Euro   | sc, sw |
| 402 coxless   | Euro   | sc     |
| 402 bow cox   | Euro   | sc     |
| 402 stern cox | Euro   | sc     |

**Rig41-32.4:** 32.4 degree bend

| Mould         | Rigger | sc/sw  |
|---------------|--------|--------|
| 401 coxless   | Euro   | sc     |
| 402 coxless   | Euro   | sw     |
| 402 bow cox   | Euro   | sw     |
| 402 stern cox | Euro   | sw     |
| 403 coxless   | Euro   | sc     |
| 403 bow cox   | Euro   | sc     |
| 403 stern cox | Euro   | sc     |
| 405 coxless   | Euro   | sc     |
| 405 bow cox   | Euro   | sc     |
| 405 stern cox | Euro   | sc     |
| 406 coxless   | Euro   | sc     |
| 406 bow cox   | Euro   | sc     |
| 406 stern cox | Euro   | sc     |
| 408 coxless   | Euro   | sc     |
| 408 bow cox   | Euro   | sc     |
| 408 stern cox | Euro   | sc     |
| 801           | Euro   | sc     |
| 802           | Euro   | sc, sw |
| 803           | Euro   | sc     |
| 805L          | Euro   | sc, sw |
| 805H          | Euro   | sc     |
| 806           | Euro   | sc, sw |
| 807           | Euro   | sc     |
| 808           | Euro   | sc     |

**Rig41-34.5:** 34.5 degree bend

| Mould         | Rigger | sc/sw  |
|---------------|--------|--------|
| 401 coxless   | Euro   | sw     |
| 403 coxless   | Euro   | sw     |
| 403 bow cox   | Euro   | sw     |
| 403 stern cox | Euro   | sw     |
| 405 coxless   | Euro   | sw     |
| 405 bow cox   | Euro   | sw     |
| 405 stern cox | Euro   | sw     |
| 406 coxless   | Euro   | sw     |
| 406 bow cox   | Euro   | sw     |
| 406 stern cox | Euro   | sw     |
| 407 coxless   | Euro   | sc, sw |
| 407 bow cox   | Euro   | sc, sw |
| 407 stern cox | Euro   | sc, sw |
| 408 coxless   | Euro   | sw     |
| 408 bow cox   | Euro   | sw     |
| 408 stern cox | Euro   | sw     |
| 801           | Euro   | sw     |
| 803           | Euro   | sw     |
| 805H          | Euro   | sw     |
| 807           | Euro   | sw     |
| 808           | Euro   | sw     |

## ストレッチャーと関連パーツ：ストレッチャーとパーツ

スイフト製ストレッチャーは様々なメーカーやサイズの艇に取り付けることが可能です。製品番号にある数字は板の幅を示します。25mm のパイプは艇により異なる高さ調節のため3箇所から取り付け位置を選ぶことができます。角度も調節可能です。ストレッチャーにはシューズプレート (Str 31) またはステアリングシューズプレート (Str 41) を使用しシューズを取り付けます。幅 260mm 以上のストレッチャーはステアリング用 (右足が舵) となります。[表示：幅 x 高さ (船型で判別します)]



### Str1

ストレッチャーボード 素材：カーボン 艇標準装備：～9/2015

**Str1-245**: 245 x 290mm (101, 102, 104, 105, 109), (107 は 2011 年 7 月以降)

**Str1-245L**: 245 x 320mm (103, 108), (107 は 2011 年 7 月より)


**Str1-260**: ステアリング - 260 x 290mm (すべての 2s)

**Str1-260L**: 260 x 325mm (106 専用)

**Str1-270**: ステアリング - 270 x 300mm (PARA, gigs, 401, 402, 404, 406), (8s は 2011 年 11 月まで)

**Str1-270L**: ステアリング - 270 x 320mm (403, 405, 407), (8s- 2011 年 11 月まで)

ストレッチャーセットには Str2 x1、Str3 x1、Str3A x2、Coach6x40 x1、ScrC/S4x20 付 Str6 x3、ScrC/S6x25 x4. (T ボルト、23mm アルミパイプは含まれません。)



### Str1-c

ストレッチャーボードセット 素材：カーボン 艇標準装備：～9/2015

**Str1-245c**: 245 x 290mm (101, 102, 104, 105, 109), (107 は 2011 年 6 月以降)

**Str1-245cL**: 245 x 320mm (103, 108), (107 は 2011 年 6 月まで)

**Str1-260c**: steering - 260 x 290mm (all 2s)

**Str1-260cL**: 260 x 325mm (for 106)

**Str1-270c**: steering - 270 x 300mm (PARA, gigs, 401, 402, 404, 406), (8s は 2011 年 12 月まで)

**Str1-270Lc**: steering - 270 x 320mm (403, 405, 407), (8s は 2011 年 12 月以降)



### Str2

ストレッチャー用 16mm 幅パイプ (長さ 150mm)

素材：アルミ 艇標準装備：9/2015～



### Str2a

Str2 用エンドキャップ

素材：プラ 艇標準装備：9/2015～

Str 3 はストレッチャートラックにストレッチャーを取付るため (板の裏に装着) に使用します。



### Str3

16 ミリ幅パイプ用 C タイプトラックランナー、ギザギザ

素材：プラ 艇標準装備：9/2015～

Str1 の裏側に Str 3A を 2 個取付、そこに Str2 を通します。



### Str3a

16 ミリ幅パイプ用 C タイプトラックランナー、フラット

素材：プラ 艇標準装備：9/2015～

**Str5**

ストレッチャー用 6 x 60mm 延長ワッシャー (ネジ TapC/S3x7 を含む)

素材: アルミ 艇標準装備: 9/2015~

新型のストレッチャーは角度調節がさらにしやすくなりました。シューズ、フレックスの両方で使用可能です。

**Str101** ストレッチャーボード

素材: カーボン 艇標準装備: 9/2015~

Str101-245: 245 x 310mm (すべての 1x)

Str101-260: 260 x 320mm (すべての 2s)

Str101-270: 270 x 310mm (すべての PR)

Str101-270L: 270 x 330mm (4s, 8s, Gigs)

ストレッチャーセットには、ScrC/S4x20、ScrC/S6x25 x4 と共に Str102 x1, Str103 x1, Str6 x2 が付属します。(T ボルトと 25mm アルミパイプは含まれません。)

**Str101-c** ストレッチャーボードセット

素材: カーボン 艇標準装備: 9/2015~

Str101-245c: 245 x 310mm (すべての 1x)

Str101-260c: 260 x 320mm (すべての 2s)

Str101-270c: 270 x 310mm (すべての PR)

Str101-270cL: 270 x 330mm (4s, 8s, Gigs)

**Str6**

25m 幅、ストレッチャー用メインアルミパイプを支えるUブラケット

素材: アルミ 艇標準装備: yes

**Str8**

ストレッチャートラック、ギザギザ - 250mm

素材: プラ 艇標準装備: yes

**Str9**

ストレッチャートラック、ギザギザ - 350mm

素材: プラ 艇標準装備: no

**Str10**

25mm 幅パイプ用差込みタイプランナー

素材: プラ 艇標準装備: yes

**Str11**

キール用フラットトラックランナー

素材: プラ 艇標準装備: no

**Str12**

25mm 幅パイプ用Cタイプトラックランナー

素材: プラ 艇標準装備: no

**Str17**

25mm 幅クロスパイプ、長さ 1.5m、アンカット  
素材：アルミ 艇標準装備：yes

**Str102**

Str101用ストレッチャーキールブラケット  
素材：アルミ 艇標準装備：9/2015～

**Str102c**

Str101用ストレッチャーキールブラケットセット  
(Str102、103、ネジとワッシャー含む)  
素材：アルミ 艇標準装備：9/2015～

**Str103**

Str102 用ナットプレート（8 型）  
素材：ステンレス 艇標準装備：9/2015～

**Str104**

Str101用ヒールウェッジ、角度 5 度  
素材：プラ 艇標準装備：no

## ストレッチャーと関連パーツ：シューズとシューズプレート

シューズプレートは快適さと力の伝達の効率化を図るため、通常よりも幅が広く取れるようプレート中央で取り付けできるようにできています。製品番号はストレッチャーの幅を示しています。Str 31A はスイフトシューズ専用です。

**Str31A** スイフトシューズ専用プレート

素材：アルミ 艇標準装備：～9/2015

Str31A-245: ストレッチャー幅 245mm 専用、実寸 230mm

Str31A-260: ストレッチャー幅 260mm 専用、実寸 240mm

Str31A-270: ストレッチャー幅 270mm 専用、実寸 250mm

Str31B はスイフト用 (30x25mm) と PBR シューズ用の 2 セットの穴が開いています。

**Str31B** PBR2 シューズ専用プレート

素材：アルミ 艇標準装備：10/2018～

Str31B-245: ストレッチャー幅 245mm 専用、実寸 230mm

Str31B-260: ストレッチャー幅 260mm 専用、実寸 240mm

Str31B-270: ストレッチャー幅 270mm 専用、実寸 250mm

Str31B はスイフト用 (30x25mm) と PBR シューズ用の 2 セットの穴が開いています。

**Str31C-260**

アクティブツールシューズ専用プレート

素材：アルミ 艇標準装備：04/2019～



Str33A は他社製シューズやシューズ位置や角度のカスタマイズ用です。



### Str33A 穴なしシューズプレート

素材：アルミ 艇標準装備：no

Str33A-245: ストレッチャー幅 245mm 専用、実寸 230mm

Str33A-260: ストレッチャー幅 260mm 専用、実寸 240mm

Str33A-270: ストレッチャー幅 270mm 専用、実寸 250mm

Str62A は 通気性と速乾性のためにメッシュを採用しました。3 つのストラップはマジックでフィット感と耐久性を保ちます。靴穴は横 35mm 縦 25mm のスイフトオリジナル穴パターンです。5mm ネジが付属します。



### Str62A

スイフト、マーク 3

素材：プラ 艇標準装備：09/2011~

Str62A-37: EUR37, UK4 1/4, US4 3/4, **JPN22.75**

Str62A-38: EUR38, UK5, US5 1/2, **JPN23.5**

Str62A-39: EUR39, UK5 3/4, US6 1/4, **JPN24.25**

Str62A-40: EUR40, UK6 1/2, US7, **JPN25**

Str62A-41: EUR41, UK7 1/4, US7 3/4, **JPN25.75**

Str62A-42: EUR42, UK8, US8 1/2, **JPN26.5**

Str62A-43: EUR43, UK8 3/4, US9 1/4, **JPN27.25**

Str62A-44: EUR44, UK9 1/2, US10, **JPN28**

Str62A-45: EUR45, UK10 1/4, US10 3/4, **JPN28.75**

Str62A-46: EUR46, UK11, US11 1/2, **JPN29.5**

Str62A-47: EUR47, UK11 3/4, US12 1/4, **JPN30.25**

Str62A-48: EUR48, UK12 1/2, US13, **JPN31**

Str62A-49: EUR49, UK13 1/4, US13 3/4, **JPN31.75**

Str62A-50: EUR50, UK14, US14 1/2, **JPN32.5**

Str62A-51: EUR51, UK14 3/4, US15 1/4, **JPN33.25**

Str62A-52: EUR52, UK15 1/2, US16, **JPN34**

Str62A-53: EUR53, UK16 1/4, US16 3/4, **JPN34.75**

Str62A-54: EUR54, UK17, US17 1/2, **JPN35.5**



### Str64a

かかと用ひも長さ 50cm、オレンジ

素材：プラ 艇標準装備：9/2015~



### Str64b

Str62A のクイックリリース用コード (Str73E と同品)

素材：プラ 艇標準装備：9/2015~



## ストレッチャーと関連パーツ：ステアリングパーツ

以下のステアリングシステムは 2011 年 8 月まで Swift 製ボートに付属していました。シューズプレートのデザインがその年の 9 月以降に若干変更となりました (Coach6x20 と 8mm スリーブが必要なデザインに変更)。  
(製品番号 = ストレッチャー)



### Str41 ステアリングシューズプレート スイフトシューズ専用

素材：カーボン 艇標準装備：~08/2011

Str41-260: 260mm (Str44 x2、Str44A 含む)

Str41-270: 270mm (Str44 x2、Str44A 含む)



### Str43 ステアリングシューズプレート (穴なし)

素材：カーボン 艇標準装備：no

Str43-260: 260mm (Str44 x2、Str44A 含む)

Str43-270: 270mm (Str44 x2、Str44A 含む)



### Str44

ケーブルガイド

素材：プラ 艇標準装備：~08/2011



### Str44A

ケーブルガイドホルダー (ScrC/S4x12, NutLock4, WashPla4 を含む)

素材：ステンレス 艇標準装備：~08/2012



### Str45

ケーブル (1m)

素材：プラ 艇標準装備：~08/2012



### Str46B

ステアリングフィンガーセット、スイフトシューズ専用 Str47, 48, Coach6x20 含む)

素材：アルミ 艇標準装備：~08/2012



### Str46D

ステアリングフィンガーセット、カスタム用穴なし (Str47, 48, Coach6x20 含む)

素材：アルミ 艇標準装備：no



### Str48

ステアリングフィンガー用大型ワッシャー (2mm 厚)

素材：プラ 艇標準装備：~08/2012



### Str49

Str41 用 8mm スリーブ、Coach6x20 付属

素材：ステンレス 艇標準装備：~08/2012

2012年9月より、ステアリングシステムはシューズプレート無しのタイプを採用。ステアリングフィンガーはウィングリガー使用時にさらにスペースが得られるよう水平に。ストレッチャーはラダーワイヤーを調節することなく  
 うごかう Stretcher can be moved without adjusting rudder wire. It can be used in most makes of boats.



### Str1-steer

ステアリングストレッチャーボード - 260 x 310mm

素材：カーボン 艇標準装備：~9/2015



### Str1-steer-c

ステアリングストレッチャーボードセット

(incl. 2 of Str44B, 50, 1 of 45A40, 45A65, 46E, 48B, 48C)

素材：カーボン 艇標準装備：~9/2015



### Str44B

ケーブルホルダー

素材：プラ 艇標準装備：9/2015~



### Str45A40

高耐久性ケーブル - 400mm 上部用

素材：プラ 艇標準装備：9/2015~



### Str45A65

高耐久性ケーブル - 650mm 下部用

素材：プラ 艇標準装備：9/2015~



### Str46E

スィフトシューズ用ステアリングフィンガーセット (Str47, 48A, Coach6x25 含む)

素材：アルミ 艇標準装備：~9/2015



### Str46F

穴なしステアリングフィンガーセット (incl. Str47, 48A, Coach6x25 含む)

素材：アルミ 艇標準装備：no

### Str46G

PBR2シューズ専用ステアリングフィンガーセット (incl. Str47, 48A, Coach6x25 含む)

素材：アルミ 艇標準装備：10/2018~

### Str46H

アクティブツールシューズ専用ステアリングフィンガーセット  
 (incl. Str47, 48A, Coach6x25 含む)

素材：アルミ 艇標準装備：04/2019~

**Str50**

ステアリングストレッチャー / パイプ連結用 C 型クランプ

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～

**Str47**ワイヤーをフィンガーに挟みつけるクランプ  
(Incl. ボルト、ナット、ウィングナット含む)

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～

**Str48A**

ステアリングフィンガーの下部取付用 55mm プラスチックワッシャー (1 ミリ厚)

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～

**Str48B**

(ステアリング用ではない) シューズ専用アルミスペーサー 3mm

素材：アルミ 艇標準装備：09/2012～

**Str48D**

(ステアリング用ではない) シューズ専用アルミスペーサー 3mm、穴なし

素材：プラ 艇標準装備：no

**Str48G**

(ステアリング用ではない) シューズ専用アルミスペーサー 3mm、PBR 専用

素材：プラ 艇標準装備：10/2018～

**Str48H**(ステアリング用ではない) シューズ専用アルミスペーサー 3mm、  
アクティブツールシューズ専用

素材：プラ 艇標準装備：04/2019～

**Str48C**

(ステアリング用ではない) シューズ専用プラスチックスペーサー 1mm

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～

2015 年 9 月より、Str2 を採用。角度の調節がさらにしやすくなりました。

**Str2-steer**

スイフトシューズ専用ステアリングストレッチャーボード - 260 x 320mm

素材：カーボン 艇標準装備：9/2015～

**Str2-steer-c**

ステアリングストレッチャーセット (2 of Str44B, 6, 1 of Str102c, 45A40, 45A65, 46E, 48B, 48C, Str51 を含む)

素材：カーボン 艇標準装備：9/2015～

**Str51**

ステアリングストレッチャー専用丸ネジ - 6x20mm

素材: SS304 艇標準装備: 1/2016~

**ストレッチャーと関連パーツ: フレックスフットストレッチャーと関連パーツ**

スイフト独自のフレックスフット (Flexfoot) は安全性のため踵部分に隙間がありません。形もよりフィットさせるために丸みを帯びています。USRowing と GBRowing 公認。

**Str70A**

フレックスフット踵 (Incl Str64a 含む)

素材: プラ 艇標準装備: 06/2008~

**Str70B**

フレックスフットつま先

素材: プラ 艇標準装備: 06/2008~

2015 年 6 月より Str70Db と Ds のデザインが一新されました。

**Str73**

フレックスフットセット (2 of Str70A, 70B, 1 of 73Db, 73Ds, 73E 含む、両足)

素材: プラ 艇標準装備: 06/2015~

**Str73D** フレックスフットマジックストラップ

素材: プラ 艇標準装備: 06/2015~

Str73Db: バウサイド (Starb'd)

Str73Ds: ストロークサイド (Port)

**Str73E**

Str70D 専用クイックリリースコード

素材: プラ 艇標準装備: 06/2015~

2012 年 9 月よりフレックスフットにはシューズプレートが採用されています。

**Str72**

フレックスフット専用シューズプレート

素材: アルミ 艇標準装備: 09/2012~

Str72-245: 245mm, 実寸 230mm

Str72-260: 260mm, 実寸 240mm

Str72-270: 270mm, 実寸 250mm



### Str111-245

Fiberglass stretcher board for Cadet Mini & Cadet (Club B) - 310x 245mm  
Material: Fiberglass Standard: ~05/2016



### Str111-245c

Complete Fiberglass stretcher board for Cadet Mini 1x & Cadet 1x (Club B) - 310x 245mm  
Material: Fiberglass Standard: ~05/2016



### Str112-245

Stretcher board for Cadet Mini & Cadet (Club A) - 310x 245mm  
Material: Carbon Standard: ~05/2016



### Str112-245c

Complete stretcher board for Cadet Mini 1x & Cadet 1x (Club A) - 310x 245mm  
Material: Carbon Standard: ~05/2016



### Str81

カデットミニ & カデット専用キールブラケット  
素材：ステンレス 艇標準装備：~05/2016



### Str113-245

カデットミニ & カデット (クラブ B) 専用ガラス繊維製ストレッチャーボード - 310x 240mm  
素材：Fiberglass 艇標準装備：yes



### Str113-245c

カデットミニ & カデット (クラブ B) 専用ガラス繊維製ストレッチャーセット - 310x 240mm  
素材：Fiberglass 艇標準装備：yes

**Str114-245**

カデットミニ & カデット (クラブ A) 専用カーボン製ストレッチャーボード - 310x 240mm

素材: カーボン 艇標準装備: yes

**Str114-245c**

カデットミニ & カデット (クラブ A) 専用カーボン製ストレッチャーセット - 310x 240mm

素材: カーボン 艇標準装備: yes

## ストレッチャーと関連パーツ: コースタルストレッチャー

**Str121-270**

ストレッチャーボード - 270x310mm

素材: Fiberglass 艇標準装備: yes

**Str121-270c**

ストレッチャーセット - 270x310mm

素材: Fiberglass 艇標準装備: yes

## ストレッチャーと関連パーツ: コースタル / ギグ用ストレッチャーとステアリングパーツ

G18c はギグボート (5x と 3x として使用の際) とコースタル 1x と 2x (ラダーオプション選択時) に必要となるパーツです。

**G11**

ストレッチャーボード - 270 x 310mm

素材: 木 艇標準装備: 04/2016~

**G11c**

ストレッチャーセット ( G11, G12b & s, G14 to G17, Str70Db, Str70Ds, Str70E, G13x2 含む)

素材: 木 艇標準装備: 04/2016~

**G12**

フットボード

素材: Wood 艇標準装備: yes

G12b: パウサイド (ScrC/S4x35, ワッシャーとナットを含む)

G12s: ストロークサイド (ネジ、ワッシャーとナットを含む)

**G13**

ヒールカップ (ネジ、ワッシャーとナットを含む)

素材: プラ 艇標準装備: yes

**G14**

スレリングフィンガー (ネジ 2 本含む)

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**G15**

ラダーロープ用クランプ (ネジ、ワッシャーとナットを含む)

素材: アルミ 艇標準装備: yes

**G16**

ステアリングフィンガーストッパー (6 mm)

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**G17**

ステアリングフィンガーガイド (2 of ScrC/S4x15, プレーンワッシャー、ロッキングナット含む)

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**G18**

ストレッチャーボード - 270 x 310mm

素材: Wood 艇標準装備: yes

**G18c**

ストレッチャーセット - G12, G12b &amp; s, G14 to G17, Str73Db, Str73Ds, Str73E, Str102c, 2 of G13 を含む

素材: Wood 艇標準装備: yes

## 販売終了パーツ：ストレッチャー関連

---

### :: Shoes and shoe plates

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

Str64 / Heel restraint, 50cm length of 3mm Dyneema, grey / プラ / ~09/2015

### :: Flexfoot stretcher and parts

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

Str70 / Flexfoot - complete (Incl Str70A, 70B, 70C) per piece / プラ / ~06/2015

Str70C / Flexfoot strap with buckle / プラ / ~06/2015

#### Str71 was used on boats built between 06/2008 and 08/2012.

Str71-245 / Flexfoot stretcher board - 245 x 290mm / カーボン / ~08/2012

Str71-245L / Flexfoot stretcher board - 245 x 320mm / カーボン / ~08/2012

Str71-260 / Flexfoot stretcher board - 260 x 290mm / カーボン / ~08/2012

Str71-260L / Flexfoot stretcher board - 260 x 325mm / カーボン / ~08/2012

Str71-270 / Flexfoot stretcher board - 270 x 300mm / カーボン / ~08/2012

Str71-270L / Flexfoot stretcher board - 270 x 320mm / カーボン / ~08/2012

#### Str71c was used on boats built between 06/2008 and 08/2012.

Str71-245c / Flexfoot stretcher board, complete - 245 x 290mm (Incl Str71, 2 of Str70) / カーボン / ~08/2012

Str71-245Lc / Flexfoot stretcher board, complete - 245 x 320mm (Incl Str71, 2 of Str70) / カーボン / ~08/2012

Str71-260c / Flexfoot stretcher board, complete - 260 x 290mm (Incl Str71, 2 of Str70) / カーボン / ~08/2012

Str71-260Lc / Flexfoot stretcher board, complete - 260 x 325mm (Incl Str71, 2 of Str70) / カーボン / ~08/2012

Str71-270c / Flexfoot stretcher board, complete - 270 x 300mm (Incl Str71, 2 of Str70) / カーボン / ~08/2012

Str71-270Lc / Flexfoot stretcher board, complete - 270 x 320mm (Incl Str71, 2 of Str70) / カーボン / ~08/2012



## シートと関連パーツ：シートトップ

### Sea13-F

シートトップ、平底タイプ：シングルアクション・ダブルアクション両用

素材：カーボン 艇標準装備：yes

Sea13-265F: トップ幅 265mm →シートサイズ 160, 170, 180mm

Sea13-280F: トップ幅 280mm →シートサイズ 200, 210, 230mm

Sea13-300F: トップ幅 300mm →シートサイズ 250, 254, 260, 280mm

Sea13-335F: ほぼ平底タイプ - トップ幅 325mm →シートサイズ 300mm 艇標準装備：09/2012~



### Sea13-P

プラスチックシートトップ、平底タイプ：シングルアクション・ダブルアクション両用

素材：プラ 艇標準装備：yes

Sea13-280P: トップ幅 280mm → Club B カデット、トレーナー

Sea13-335P: トップ幅 335mm → Club B コースタルのシートサイズ 300mm



### Sea41

シートパッド

素材：ゴム 艇標準装備：yes

Sea41-280: Sea13-280P用薄型

Sea41-335: Sea13-335P用薄型

There are 2 types of seat top Sea31-310F & 335F, one with holes 12cm apart and the other 14cm, from center to center. We start to use the 14cm type on racing shells as **Standard** from October 2018

### Sea31 Seat top, low profile design

Material: Carbon

Sea31-310F-12: 310mm wide for 180, 210, 230mm seats **Standard**: no

Sea31-335F-12: 335mm wide for single 260, 280, 300mm **Standard**: no

Sea31-310F-14: 310mm wide for single 180, 210, 230mm **Standard**: Oct' 18

Sea31-335F-14: 335mm wide for single 260, 280, 300mm **Standard**: Oct' 18



## シートと関連パーツ：シングルアクションシートとパーツ

### Sea1-F

シングルアクションシートセット

素材：カーボン

Sea1-165F: 165mm 艇標準装備：no

Sea1-180F: 180mm 艇標準装備：08/2008~

Sea1-210F: 210mm 艇標準装備：08/2008~

Sea1-230F: 230mm 艇標準装備：08/2008~

Sea1-250F: 250mm 艇標準装備：01/2013~

Sea1-260F: 260mm 艇標準装備：08/2008~

Sea1-280F: 280mm (11 inch) 艇標準装備：08/2008~

Sea1-300F: 300mm 艇標準装備：08/2008~



**Sea1-P**

プラスチックシングルアクションシート

素材：プラ 艇標準装備：yes

**Sea1-210P:** 210mm (Club B カデットとトレーナー)

**Sea1-300P:** 300mm (Club B コースタル)



Sea32 は低めにデザインされたシートトップ採用のシングルアクションシートです。

**Sea32 シングルアクションシートセット**

素材：カーボン 艇標準装備：no

Sea32-180F-12: 180mm

Sea32-210F-12: 210mm

Sea32-230F-12: 230mm

Sea32-260F-12: 260mm

Sea32-280F-12: 280mm

Sea32-300F-12: 300mm

素材：カーボン 艇標準装備：2018 年 10 月より

Sea32-180F-14: 180mm

Sea32-210F-14: 210mm

Sea32-230F-14: 230mm

Sea32-260F-14: 260mm

Sea32-280F-14: 280mm

Sea32-300F-14: 300mm

**Sea10**

Axel for seat

素材：アルミ 艇標準装備：yes

**Sea10-165:** for 165mm seat 艇標準装備：no

**Sea10-180:** for 180mm seat

**Sea10-210:** for 210mm seat

**Sea10-230:** for 230mm seat

**Sea10-250:** for 250mm seat (254mm/10 インチシートとして使用の際はワッシャーを使用)

**Sea10-260:** for 260mm seat

**Sea10-280:** for 280mm seat (11 inch)

**Sea10-300:** for 300mm seat

**Sea11A**

Support for single action seats - high

素材：プラ 艇標準装備：no

**Sea11B**

Support for single action seats - standard

素材：プラ 艇標準装備：yes

**Sea12**

Ball bearing wheel

素材：プラ 艇標準装備：yes

Sea20a はシートトップと台車の間に挟めるシンプルなスペーサーです。



#### Sea20a

シート高さ調節用 10mm スペーサー

素材：プラ 艇標準装備：08/2008～

Sea21 はさらなる快適さとパフォーマンスのため、シートトップと台車の間に挟めるスペーサーです。



#### Sea21

シートトップ角度調節用ウェッジ（2度、1ペア2本セット）

素材：プラ 艇標準装備：no

### シートと関連パーツ：ダブルアクションシートとパーツ



#### SeaD1

ダブルアクションシートセット

素材：カーボン 艇標準装備：09/2012～

SeaD1-180F: 180mm

SeaD1-210F: 210mm

SeaD1-230F: 230mm

SeaD1-260F: 260mm

SeaD1-280F: 280mm

SeaD1-300F: 300mm (コースタル艇標準装備)



#### SeaD1-300P

プラスチック製ダブルアクションシートセット：300mm  
(クラブ B のコースタルボート専用)

素材：プラ 艇標準装備：04/2016～



#### SeaD2

ダブルアクションシート用コロ

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～



#### SeaD3

シート軸位置決めストッパー

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～



#### SeaD4S

ダブルアクション用台車 S サイズ 93mm  
(180・210mm には一つ、280・300mm には二つ必要)

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～



#### SeaD4L

ダブルアクション用台車 L サイズ 148mm (230・260mm に一つ使用)

素材：プラ 艇標準装備：09/2012～



### SeaD5

ダブルアクション用サポート 1 本  
素材：プラ 艇標準装備：09/2012～



### SeaD6-c

ダブルアクション用軸コロセット (SeaD2, SeaD3 をそれぞれ二つずつ含む)  
素材：ステンレス 艇標準装備：09/2012～

SeaD6-180c: 180mm  
SeaD6-210c: 210mm  
SeaD6-230c: 230mm  
SeaD6-260c: 260mm  
SeaD6-280c: 280mm  
SeaD6-300c: 300mm

## シートと関連パーツ：シートデッキパーツ



### Sea14

シートレール  
素材：アルミ 艇標準装備：yes

Sea14-750: 750mm  
Sea14-820: 820mm  
Sea14-850: 850mm  
Sea14-880: 880mm



### Sea14A

レールストッパー黒  
素材：プラ 艇標準装備：yes  
Sea14Afb: 前バウサイ / 後ストサイ  
Sea14Afs: 前ストサイ / 後バウサイ

2011 年 3 月以前は Sea17 が 2s, 4s, 8s に採用されていました。35mm と 45mm の T ボルトを使用します。



### Sea17

レールウェッジ：分割タイプ  
素材：プラ 艇標準装備：～03/2011



### Sea18

レールスペーサー 2mm 白  
素材：プラ 艇標準装備：03/2011～



### Sea22

シートデッキのレール取り付け穴ようインサート (5mm)  
素材：プラ 艇標準装備：yes



### Sea23

シート固定バンジー  
素材：ゴム 艇標準装備：12/2008～  
Sea23-260: シートサイズ 140mm～180mm, 長さ 260mm  
Sea23-300: シートサイズ 210mm～230mm, 長さ 300mm  
Sea23-350: シートサイズ 260mm～300mm, 長さ 350mm

## 販売終了パーツ：シート関連

---

### :: Seats tops

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

Sea13-325F / Seat top, new (almost) flat botttom type - 325mm wide for 300mm / カーボン / ~09/2012

### :: Single action seats and parts

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

Sea1-254F / Single action seat, complete - 254mm (10 inch) / カーボン / ?

Sea10-254 / Axel for 254mm seat (10 inch) / アルミ / no

### :: Seat deck parts

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

Sea15 / Seat rail wedge, painted black / Wood / ~06/2008

シャフトの長さは製品番号の数字で表示されており、ウィングリガー用 (W) か 3 点リガー用 (T) かで長さが異なる場合があります。大型ラダーは河川での漕ぎに適しています。ボルトとワッシャーが付属。Fin1 は 2009 年 3 月までに造船された艇に使用されていました。ラダーヨークはキャンバスデッキ上部にあります。

### Fin1-S

標準ラダー

素材：ステンレス 艇標準装備：~03/2009

Fin1-200S: for Freedom 2x

Fin1-240S: 船型 # 201(W & T), 203(W & T), 204(W & T)

Fin1-255S: 船型 # 202(W & T), 401(W & T)

Fin1-285S: 船型 # 402W, 403W, 802W

Fin1-305S: 船型 # 402T, 403T, 802T

Fin1-350S: 船型 # 801T



### Fin1-L

大型ラダー

素材：ステンレス 艇標準装備：~03/2009

Fin1-200L: for Freedom 2x

Fin1-240L: 船型 # 201(W & T), 203(W & T), 204(W & T)

Fin1-255L: 船型 # 202(W & T), 401(W & T)

Fin1-285L: 船型 # 402W, 403W, 802W

Fin1-305L: 船型 # 402T, 403T, 802T

Fin1-350L: 船型 # 801T



### Fin4A

ラダーヨーク：フックタイプ

素材：アルミ 艇標準装備：10/2015~



### Fin5

方向ポインタ

素材：ステンレス 艇標準装備：~6/2008



Fin3 は 2015 年 10 月から採用。大型ラダーは河川での漕ぎに適しています。

### Fin3-S

標準ラダー (Fin3)

素材：ステンレス 艇標準装備：10/2015~

Fin3-145S: freedom 2AR, AR202, PR202, PR203

Fin3-155S: すべての 2s (2AR, AR202, PR202, PR203 を除く)

Fin3-200S: すべての 4s, 802, 806, 807

Fin3-230S: 803, 805



### Fin3-L

大型ラダー

素材：ステンレス 艇標準装備：10/2015~

Fin3-145L: freedom 2AR, AR202, PR202

Fin3-155L: すべての 2s (2AR, AR202, PR202 を除く)

Fin3-200L: すべての 4s, 802, 806, 807

Fin3-230L: 803, 805



## フィン、ラダーと関連パーツ：フィン



### Fin10

アルミフィン

素材：アルミ 艇標準装備：yes

Fin10-1: for 1x, replaceable type

Fin10-2: for 2x/-/+, replaceable type

Fin10-4: for 4x/-/+, replaceable type

Fin10-8: for 8+, replaceable type



### Fin10C

フィンボックス

素材：Fiberglass 艇標準装備：09/2011~

## フィン、ラダーと関連パーツ：その他



### Fin21

ワイヤーガイドホール 2mm パイプ

素材：ステンレス 艇標準装備：09/2011~



### Fin22

ラダーワイヤー

素材：ステンレス 艇標準装備：yes

Fin22A: (1m)

Fin22A100: (100m)

Fin22A500: (500m)

Fin22A1250: (1,250m)



### Fin23

ラダーワイヤーガイド車輪

素材：アルミ 艇標準装備：yes



### Fin24

ワイヤーファスナー（二つネジタイプ）

素材：ステンレス 艇標準装備：yes



### Fin25A

Fin25(G7 と同品) のラダーレバー用バウキャンバスデッキのインサート

素材：プラ 艇標準装備：yes



### Fin25B

トップコックス用ラダーレバー（ワッシャー、ボルト、ナットを含む）

素材：アルミ 艇標準装備：03/2014~



### Fin27

スターンコックス用木製「トグル」(ラダーワイヤーを通す 3mm 穴)

素材：Wood 艇標準装備：04/2008~



### Fin28

ラダーワイヤー / 木製トグル用ストッパー

素材：ステンレス 艇標準装備：04/2008~

**Fin32a**

ラダーワイヤークリート

素材：プラ 艇標準装備：~02/2018

**Fin32b**

ラダーワイヤークリート

素材：プラ 艇標準装備：02/2018~

## フィン、ラダーと関連パーツ：コックスパーツ

**Fin29**

トップコックス用ヘッドレスト (U ブラケットとボルト付属)

素材：木 艇標準装備：yes

**Fin30**

25mm アルミパイプ (Str10/ プラスチックインサート付属)

素材：アルミ 艇標準装備：yes

**Fin33A**

パウコックス船型 402,406 専用クッション 545x370mm

素材：ゴム 艇標準装備：03/2016~

**Fin33B**

パウコックス船型 403,407 専用クッション 540x350mm

素材：ゴム 艇標準装備：03/2016~

## フィン、ラダーと関連パーツ：コースタルラダー

**Fin41-lcL**

スマートトラック追跡可能ラダー大セット

素材：プラ 艇標準装備：yes

**Fin41**

スマートトラックラダー専用ラダーポスト

素材：アルミ 艇標準装備：yes

**Fin42**

ラダーロープクリート (Str44B と同品)

素材：プラ 艇標準装備：yes

**Fin43-c**

CO4x+ 専用ラダーセット (Fin44a, 44b, 44c, 44d x 2, 44e x 2 付属)

素材：Fiberglass 艇標準装備：04/2017~





#### Fin44a

CO4x/+ 専用ラダー (WashPla8, NutLock8, Dome8 付属)

素材: Fiberglass 艇標準装備: 04/2017~



#### Fin44b

CO4x/+ ラダー (Fin44a) 専用フレーム

素材: Fiberglass 艇標準装備: 04/2017~



#### Fin44c

CO4x/+ 専用ラダーヨーク (ScrFlange6x30 x2, WashPla6W, NutLock6 付属)

素材: アルミ 艇標準装備: 04/2017~



#### Fin44d

CO4x/+ ラダーヨークとハンドルの L 型接続パーツ

素材: アルミ 艇標準装備: 04/2017~



#### Fin44e

プラスチックキャップ (黒) 付 CO4x/+ 専用ラダーレバー (ScrFlange6x30, NutLock6, WashPla6W x3 付属)

素材: アルミ 艇標準装備: 04/2017~



#### Fin45

CO4x/+ ラダー専用プラスチックフック

素材: プラ 艇標準装備: 04/2017~



#### Fin46

CO4x/+ ラダー専用バンジー (1m)

素材: ゴム 艇標準装備: 04/2017~

### フィン、ラダーと関連パーツ: コースタルフィン



#### Fin51

フィン

素材: PVC&Fiberglass 艇標準装備: yes

Fin51-1: 1x 用

Fin51-2: 2x 用

Fin51-3: 4x+ 用



#### Fin52a

フィン調節用バンジー、260mm

素材: ゴム 艇標準装備: yes



#### Fin52b

バンジー取り付け用アルミパーツ

素材: アルミ 艇標準装備: yes



#### Fin53S

CO1x 専用フィン, 160mm 高

素材: Fiberglass 艇標準装備: 06/2017~



#### Fin53M

CO2x/- 専用フィン, 205mm 高

素材: Fiberglass 艇標準装備: 06/2017~

**Fin54a**

Fin53S, Fin53M 専用フィンボックス

素材: Fiberglass 艇標準装備: 06/2017~

**フィン、ラダーと関連パーツ：ギグラダー****G1**

ステンレスアタッチメント付ラダー

素材: Wood 艇標準装備: yes

**G2**

ラダー用上部アタッチメント

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**G3**

ラダー用下部アタッチメント

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**G4**

ラダー / 艇取付用アタッチメント

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

**G7**

ロープを通すためのラダー上部用インサート (Fin25A と同品)

素材: プラ 艇標準装備: ~10/2009

**G8**

ラダーロープ用 Eye

Prod No.: G8 素材: プラ 艇標準装備: yes

**G9**

ラダーロープ用滑車

素材: アルミ 艇標準装備: yes

**G10**

ラダーシャックル

素材: ステンレス 艇標準装備: 05/2010~

**G101**

スターンデッキラダーワイヤーガイド

素材: プラ 艇標準装備: 05/2010~

## 販売終了パーツ：フィン、ラダー関連

---

### :: Rudders

**Fin2 is used on boats from March 2009. Large rudders can be useful for river rowing.**

**Prod.# / Discription / Material / Standard**

Fin2-145S / Std rudder for freedom 2AR, AR202, PR202 / ステンレス / ~10/2015

Fin2-155S / Std rudder for all 2s except 2AR, AR202, PR202 / ステンレス / ~10/2015

Fin2-200S / Std rudder for all 4s, 802, 806, 807 / ステンレス / ~10/2015

Fin2-230S / Std rudder for 803, 805 / ステンレス / ~10/2015

Fin2-145L / Large rudder for freedom 2AR, AR202, PR202 / ステンレス / ~10/2015

Fin2-155L / Large rudder for all 2s except 2AR, AR202, PR202 / ステンレス / ~10/2015

Fin2-200L / Large rudder for all 4s, 802, 806, 807 / ステンレス / ~10/2015

Fin2-230L / Large rudder for 803, 805 / ステンレス / ~10/2015

Fin4-150 / Rudder yoke, 150mm long, for 2s and 4s / アルミ / ~10/2015

Fin4-240 / Rudder yoke, 240mm long, for 8s / アルミ / ~10/2015

### :: Fins

**Prod.# / Discription / Material / Standard**

Fin10A / Fin box for replaceable fin / アルミ / ~09/2011

### :: Others

**Prod.# / Discription / Material / Standard**

Fin25 / Rudder lever for top cox boats (incl washers, bolts and nuts for attaching to boat) / Wood / ~03/2014

Fin26 / Guide for rudder wire - white (Incl. S/S locking nut and 2 washers) / プラ / ~10/2015

### :: Cox Parts

**Prod.# / Discription / Material / Standard**

Fin31A / 545x383mm cushion for bow coxed 402,406 / ゴム / yes

Fin31B / 555x390mm cushion for bow coxed 403,407 / ゴム / yes

製品番号にある数字はハッチ受け側内円の幅の意です。Oth2-155 は 2006 年中に造船された 4s と 8s のうち、幾つかの艇のみに使用、Oth2-65 は 2005-2006 年に造船された 1s のみに使用されています。



### Oth2-100

ハッチ 黒 - 100mm

素材：プラ 艇標準装備：06/2008~

Oth2-100in: (ふたのみ)

Oth2-100: (ふたと外側のセット)



### Oth2-115

ハッチ 黒 - 115mm

素材：プラ 艇標準装備：06/2008~

Oth2-115in: (ふたのみ)

Oth2-115: (ふたと外側のセット)



### Oth2-135

ハッチ 黒 - 135mm

素材：プラ 艇標準装備：yes

Oth2-135in: (ふたのみ)

Oth2-135: (ふたと外側のセット)



### Oth2-180

ハッチ 黒 - 180mm

素材：プラ 艇標準装備：08/2008~

Oth2-180in: (ふたのみ)

Oth2-180: (ふたと外側のセット)



### Oth2-180A

Black hatch (screw thread type for CO only) - 180mm

素材：プラ 艇標準装備：?

Oth2-180inA: (ふたのみ)

Oth2-180A: (ふたと外側のセット)



### Oth2A

水抜き 白 (栓と受け側のセット)

素材：プラ 艇標準装備：08/2008~



### Oth2B

水抜き 白 (栓のみ)

素材：プラ 艇標準装備：08/2008~

## その他のパーツ：その他



### Oth1

バウボール

素材：ゴム 艇標準装備：yes



### Oth3

ナンバープレートホルダ

素材：プラ 艇標準装備：yes



### Oth7a

コックスシート用パディング（座面と背当）(450 x 300mm、カット可能) - 黒  
素材：ゴム 艇標準装備：09/2011~

No image is available

### Oth8

4s と 8s、バウ側風除け

素材：カーボン 艇標準装備：no

## その他のパーツ：ウェイト



### Oth6A

ウェイト

素材：ステンレス 艇標準装備：no

Oth6A-200: 200g

Oth6A-400: 400g

## その他のパーツ：ステッカー類



### Oth20

滑り止めテープ 3M (5x10cm)

素材：ブラ 艇標準装備：07/08~



### Oth21

"Swift racing" カuttingシート

素材：PVC 艇標準装備：~03/2011

Oth21b: black - 30cm long

Oth21w: white - 30cm long



### Oth22

Swift 鳥 カuttingシート

素材：PVC

Oth22bb: black - bowside - 20cm 艇標準装備：~03/2011

Oth22bs: black - strokeside - 20cm 艇標準装備：~03/2011

Oth22wb: white - bowside - 20cm 艇標準装備：12/2014~

Oth22ws: white - strokeside - 20cm 艇標準装備：12/2014~

Oth22bb40: black - bowside - 40cm ギグとコースタル専用 艇標準装備：12/2014~

Oth22bs40: black - strokeside - 40cm ギグとコースタル専用 艇標準装備：12/2014~



### Oth23

"Swift racing" カuttingシート

素材：PVC

Oth23b1: black - 16.5x3.8cm 1s 専用 艇標準装備：03/2011~

Oth23b2: black - 20.5x4.8cm その他の艇 艇標準装備：03/2011~

Oth23b3: black - 40cm ギグとコースタル専用 艇標準装備：01/2017~

Oth23w1: white - 16.5x3.8cm 1s 専用 艇標準装備：03/2011~

Oth23w2: white - 20.5x4.8cm その他の艇 艇標準装備：03/2011~

Oth23w3: white - 40cm ギグとコースタル専用 艇標準装備：01/2017~



### Oth24

FISA ロゴ ステッカー

素材: PVC 艇標準装備: yes



### Oth25

ラックポイントステッカー

素材: PVC 艇標準装備: 05/2017~



### Oth26

Line of work sticker

素材: PVC 艇標準装備: 05/2017~

## その他のパーツ: ワイヤリング用栓



### Oth11i

ワイヤリング用 25mm インサート

素材: プラ 艇標準装備: 04/2016~

### Oth11b

ワイヤリング用 25mm 栓

Prod No.: Oth11b 素材: ゴム 艇標準装備: 04/2016~

## その他のパーツ: 1s 用クロスステイ (アルミパイプ)



### Oth31

クロスステイ

素材: アルミ 艇標準装備: yes

Oth31-10: 船型 101 (約 313mm)

Oth31-11: 船型 102 (約 320mm)

Oth31-12: 船型 103 (約 328mm)

Oth31-13: 船型 104 (約 343mm)

Oth31-15: 船型 105 (約 341mm)

Oth31-16: 船型 106 (約 366mm)

Oth31-17: 船型 107 (約 325mm)

Oth31-18: 船型 108 (約 343mm)

Oth31-19: 船型 109 (約 325mm)

## その他のパーツ: 浮き



### Flo01

浮き (取り付けアーム無し)、6mm ワッシャーとロックナット付属

素材: Fiberglass 艇標準装備: yes



### Flo02

8mm つまみナット

素材: プラ 艇標準装備: 03/2011~

## その他のパーツ：浮き（ウィングと3点リガー用）

FloaAB は、パラボートを含む3点式/ウィングタイプのリガーブロック付のリガー用



### FloAD01a

浮きセット (FloAD02a, 03, Flo01, 02 を含む)

素材: Fiberglass 艇標準装備: yes



### FloAD01b

浮きセット (incl. FloAD02b, 03, Flo01, 02 を含む)

素材: Fiberglass 艇標準装備: yes



### FloAD02a

浮き取り付け用アーム

素材: ステンレス 艇標準装備: yes



### FloAD02b

浮き取り付けアーム 狭いスパンのリガー用 (斜目タイプ)

素材: ステンレス 艇標準装備: ~05/2015



### FloAD03

FloAD01 用リガーアタッチメント (12x60mm ボルト, ナット, ワッシャー, 8mm つまみナット, ワッシャーを含む)

素材: ステンレス 艇標準装備: 03/2011~

## その他のパーツ：浮き（リバースウィングリガー専用）

FloCA はカデットボートのようなリバースウィングリガー用です。



### FloCA01

浮きセット (FloCA02, 03, Flo01 含む)

素材: Fiberglass 艇標準装備: ?



### FloCA02

浮き取り付けアーム

素材: Fiberglass 艇標準装備: ?



### FloCA03

FloCA01 用リガーアタッチメント (6x20mm 六角ネジ、六角ナット、ワッシャー 8mm つまみナットワッシャー含む)

素材: ステンレス 艇標準装備: 06/2014~



### Oth101

Eye for rope

素材：ステンレス 艇標準装備：yes

Oth101-6: U shape - 6mm

Oth101-8: U shape - 8mm



### Oth102

留め具

素材：ステンレス 艇標準装備：yes



### Oth103

パウロープ (1m)

素材：プラ 艇標準装備：yes



### Oth103a

パウロープ専用バッグ

素材：プラ 艇標準装備：yes



### Oth103b

パウロープバッグ専用円形フォーム (黒)

素材：プラ 艇標準装備：?



### Oth103c

パウロープバッグ専用プラスチックチューブ

素材：プラ 艇標準装備：?



### Oth111

ライフジャケット用クロスバー

素材：アルミ 艇標準装備：yes



### Oth112a

ネットホルダー

素材：プラ 艇標準装備：yes



### Oth112b

ネットバンジー (1m)

素材：ゴム 艇標準装備：yes



### Oth113a

水抜きフラップホルダー (白)

素材：アルミ 艇標準装備：yes



### Oth113b

水抜きフラップホルダー (黒)

素材：プラ 艇標準装備：yes



No image is available

### Oth114a

CO1x 専用水抜きフラップ

素材: アルミ 艇標準装備: yes

No image is available

### Oth114b

CO2x/- 専用水抜きフラップ

素材: アルミ 艇標準装備: yes

No image is available

### Oth114c

CO4x/+ 専用水抜きフラップ

素材: アルミ 艇標準装備: yes



### Oth104

プラスチック留め具

素材: プラ 艇標準装備: 06/2017~



### Oth105

ハンドルセット

素材: プラ 艇標準装備: 01/2018~



### Oth106

ウェーブブレイカー

素材: カーボン & FG 艇標準装備: yes

Oth106-1: CO1x 用

Oth106-2: CO2x/- 用

Oth106-3: CO4x/+ 用



### Oth107

ウェーブブレイカーゴムワッシャー

素材: ゴム 艇標準装備: yes



### Oth108

CO4x/+ 専用コックスシート

素材: FG&PVC 艇標準装備: yes



### Oth109

ライフジャケット用スターン側ネット

素材: ゴム 艇標準装備: yes

## その他のパーツ：ギグコックスシート



### G22a

コックスシート（第三世代 - moulded FG&PVC with ali frame)

素材：Fiberglass 艇標準装備：09/2011~



### G44

ラダーロープ（4mm 径）

素材：プラ 艇標準装備：yes



### G6

ギグボートラダーロープ専用木製トグル 6mm 穴

素材：Wood 艇標準装備：10/2008~

## その他のパーツ：ギグその他のパーツ



### G41

バウボール

素材：Wood 艇標準装備：~02/2018

G41-2: gigs 2+ 専用

G41-4: gigs 4+ 専用



### G50A

ギグ用バウボール

素材：ゴム 艇標準装備：02/2018~



### G43

キャリーバー

素材：アルミ 艇標準装備：yes

G43a: 77cm, used on gig2 in bow position

G43b: 72.5cm, used on gig2 in cox position, and on gig4



### G45

Eye for rope

素材：ステンレス 艇標準装備：yes

G45b: Eye for bow rope (V shape)

G45s: Eye for stern rope (flat shape)



### G48

バウとスターン用ロープ (8mm 径, 長さ 7m)

素材：プラ 艇標準装備：yes



### G49

Wave break for 2+ and 4+

素材：カーボン 艇標準装備：no

## その他のパーツ：ギグエクstrasカルシートデッキ

Swift ギグボートのコックスシート部分はスカル1名分に変更が可能です。スカル追加用のパーツを発注されていない場合は以下のパーツだけでなく、レール、レールウェッジ、シート、リガーにストレッチャーが追加が必要になります。



### G60

追加スカルシートデッキ、ボルト4本付 (シートとレールは付属しません)

素材: Fiberglass 艇標準装備: yes



### G61

追加スカルシートデッキ用インサート (Rig12 と同品)

素材: ステンレス 艇標準装備: yes



### G62

追加スカルシートデッキ受け側用インサート

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

## その他のパーツ：ギグ用キールストリップ



### G70-77

キールストライプ

素材: ステンレス 艇標準装備: yes

G70: メイン - すべてのギグ用 (幅 18mm x 長さ 2m)

G71: パウ - gig4+, Cgig4+ 用 (幅 9-18mm x 長さ 1.1m)

G72: スターン - gig4+, Cgig4+ 用 (幅 18-14mm x 長さ 2m)

G73: パウ - gig2+long 用 (幅 10-18mm x 長さ 1.31m)

G74: スターン - gig2+long 用 (幅 18-15mm x 長さ 2m)

G75: パウ - gig2+short 用 (幅 9-15mm x 長さ 0.88m)

G76: パウから2番目 - gig2+short 用 (幅 16-18mm x 長さ 1.67m)

G77: スターン - gig2+short 用 (幅 18-13mm x 長さ 2m)

## その他のパーツ：ギグ用ハッチ

Please note that the hatches used on gig seat decks are standard parts, and are shown on the "Other" page.



### G90

Round hatch

G90c: cover 20 素材: ゴム 艇標準装備: yes

G90r: rim 20 素材: プラ 艇標準装備: yes



### G91

Oval hatch

G91c: cover 42/30 素材: ゴム 艇標準装備: yes

G91r: rim 42/30 素材: プラ 艇標準装備: yes

**:: Hatches and bungs**

**Oth2-65 was only used on some 1s in 2005 and 2006.**

**Prod.# / Discription / Material / Standard**

Oth2-65in / Black hatch - 65mm (inner part only) / プラ / ~01/2006

Oth2-65 / Black hatch - 65mm (inner and outer part) / プラ / ~01/2006

**:: Bungs for wiring**

**Prod.# / Discription / Material / Standard**

OthCMi / 25mm insert - made by Coxmate / プラ / ~04/2016

OthCMb / 25mm bung - made by Coxmate / ゴム / ~04/2016

## アダプティブ（パラボート）用パーツ：シート



### ADSea26

フラットカーボンシート (Tbolt8x25 4本、ナット、ワッシャーを含む)  
素材：カーボン 艇標準装備：03/2010～



### ADSea31

2x 用レーシングカヤックシート (Tbolt8x30 4本、ナット、ワッシャー含む)  
素材：Fiberglass 艇標準装備：03/2010～



### ADSea32s

2x 用バケットシート - 小 (Tbolt8x30 4本、ナット、ワッシャー含む)  
素材：Fiberglass 艇標準装備：03/2010～



### ADSea32l

2x 用バケットシート - 大 (Tbolt8x30 4本、ナット、ワッシャー含む)  
素材：Fiberglass 艇標準装備：03/2010～

## アダプティブ（パラボート）用パーツ：バックサポート

バックサポート（背もたれ）はシートから独立していて、シートレールに4つのTボルトで留められています。このため背もたれの角度は調節が可能です。



### ADSea47

アルミパイプ用丸キャップ - 白 (ADSea41a, ADBack 用) ADSea22 と同品  
素材：プラ 艇標準装備：03/2010～



### ADBack-c

バックサポートセット Mark 3  
素材：アルミ 艇標準装備：12/2013～

ADBack-220c: 幅 220mm

ADBack-260c: 幅 260mm

ADBack-340c: 幅 340mm

ADBack-380c: 幅 380mm



### ADBack-51

バッククッション Mark 3  
素材：プラ 艇標準装備：12/2013～

ADBack-51-220: 220mm

ADBack-51-260: 260mm

ADBack-51-340: 340mm

ADBack-51-380: 380mm



### ADBack-52

ADBack-51 の交換用マット

素材：ゴム 艇標準装備：12/2013～

ADBack-52-220: 220

ADBack-52-260: 260

ADBack-52-340: 340

ADBack-52-380: 380



### ADBack-53L

留め具、ロング (内側のパイプ) - 350mm

素材：アルミ 艇標準装備：12/2013～



### ADBack-53S

留め具、ショート (内側と外側) - 180mm

素材：アルミ 艇標準装備：12/2013～



### ADBack-54

バックサポート Mark 3 専用ベース

素材：アルミ 艇標準装備：12/2013～



### ADBack-55

ホースクリップ (Rig42 と同品)

素材：ステンレス 艇標準装備：12/2013～

## アダプティブ (パラボート) 用パーツ：ストラップ



### ADSea7e

レッグストラップ - パイプ 2 本タイプ (Tbolt8x25 2 本、ナット、ワッシャー含む) - 2011 年 FISA 認定

素材：プラ 艇標準装備：05/2011～



### ADSea7f

チェストストラップ - ツーピースタイプ (ScrHex6x20 4 本、ナット、ワッシャー含む) - 2011 年 FISA 認定

素材：プラ 艇標準装備：05/2011～



### ADBack-61

Mark 3 専用チェストストラップ - 幅 110mm (ScrHex6x35 4 本、ナット、ワッシャー含む)

素材：プラ 艇標準装備：12/2013～

## アダプティブ（パラボート）用パーツ：シートデッキパーツ

ADSea9a, 9c には同じタイプの C レールと Tbolt8x25 を使用します。2011 年 3 月以降はさらに強度を増した ADSea9d と Tbolt8x35 が採用されました。このレールには ADSea9a と同じ穴が 7 つ付いています。



### ADSea9d

"C" seat rail only (7 bolt type) - new type

素材：アルミ 艇標準装備：03/2011~



### ADSea13

Black end cap for ADSea9d

素材：プラ 艇標準装備：06/2010~



### ADSea51

Insert in seat deck for rail bolt hole (5mm)

素材：プラ 艇標準装備：yes



### ADSea15

25mmx25mmx10mm spacer, to raise adaptive seat or back support

素材：プラ 艇標準装備：no



### ADSea10

Seat rail spacer for ADSea9d - 2mm, white

素材：プラ 艇標準装備：03/2011~

## アダプティブ（パラボート）用パーツ：コンセプト 2 ローイングマシンパーツ

Swift のシートとバックサポートは C 2 ローイングマシンに簡単に取付けることが可能です。必要なのは、シートとバックサポートに付属する T ボルト、ナット、ワッシャー、それにシートレールの淵に取り付け安全性を高めるための特製のアダプター（ADSea16）のみです。ソフトシートの場合は ADSea17 をご注文ください。



### ADSea16

C2 マシン用シート、バックサポートを取り付けるための「つまみ」

素材：アルミ 艇標準装備：03/2011~



### ADSea17

C2 マシン用ソフトシート (ADSea21) のための補強バー ( 2 箇所、Tbolt8x30 4 本、ウィングナットとワッシャー含む )

素材：アルミ 艇標準装備：03/2011~



### ADSea18

「つまみ」4 つセット (マシン取付用 8x45mm 六角ネジ、六角ナット、ワッシャー含む )

素材：アルミ 艇標準装備：03/2011~

### :: Seats

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

ADSea21 / Complete soft seat (incl ADsea21a,21b,21c,4 of 22,4 of Tbolt8x30, nuts, washers) / アルミ / 03/2010~

ADSea21a / Frame for ADSea21 / アルミ / 03/2010~

ADSea21b / Cushion for ADSea21 / プラ / yes

ADSea21c / Padding for under ADSea21 (White foam 34.5x37x2cm) / EPE / 03/2010~

ADSea22 / Round end cap for ali pipe - white (for ADSea21a) Same as ADSea47 / プラ / 03/2010~

### :: Back supports

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

ADSea41 / Complete back support - wide type / アルミ / ~12/2013

ADSea41a / Upright frame for back support - wide type (incl. 2 of 47) / アルミ / ~12/2013

ADSea42 / Complete back support - narrow type / アルミ / ~12/2013

ADSea42a / Upright frame for back support - narrow type (incl. 2 of 47) / アルミ / ~12/2013

ADSea43-41 / Long brace - 41cm / アルミ / ~12/2013

ADSea43-25 / Short brace - 25cm / アルミ / ~12/2013

ADSea44 / Base for back support (for ADSea41 & 42) / アルミ / ~12/2013

ADSea46 / Back cushion (new long type for ADSea41 & 42) / プラ / ~12/2013

### :: Straps

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

ADSea7c / 1 piece velcro strap - short - for lap / プラ / ~05/2011

ADSea7d / 1 piece velcro strap - long - for chest / プラ / ~05/2011

### :: Seat deck parts

#### Prod.# / Discription / Material / Standard

ADSea9a / "C" seat rail only (7 bolt type) / アルミ / ~03/2011

ADSea9c / "C" seat rail only - no holes (for boats before June 2010) / アルミ / ~06/2010



## Coach6

コーチボルト

**Coach6x20:** 6x20mm - (ステアリングフィンガー Str46B の取付に使用) 素材：SS304 艇標準装備：09/2011~

**Coach6x25:** 6x25mm - (ステアリングフィンガー Str46E, Str46F の取付に使用) 素材：SS304 艇標準装備：09/2012~

**Coach6x30:** 6x30mm - (2012 年 5 月～ 2013 年 2 月までウィングリガー取付用に採用) 素材：SS304 艇標準装備：~02/2013

**Coach6x35:** 6x35mm - (PARA バックサポートのパイプをベース (ADSea44) に取り付ける、PARA バックサポートのパイプを固定する)  
素材：SS316 艇標準装備：yes

**Coach6x40:** 6x40mm - (ストレッチャーベースを 16mm パイプに取付、PARA バックサポート ADSea44 のベースを固定、PARA アジャスタブルバックサポートのベース下部を支え固定する、2013 年 2 月以降のウィングリガー取付用)  
素材：SS316 艇標準装備：yes

**Coach6x45:** 6x45mm - (2012 年以前の 2s, 4s, 8s のウィングリガー用) 素材：SS304 艇標準装備：yes

**Coach6x50:** 6x50mm - 素材：SS304 艇標準装備：no

**Coach6x60:** 6x60mm - 素材：SS304 艇標準装備：no

**Coach6x70:** 6x70mm - 素材：SS304 艇標準装備：no

**Coach6x80:** 6x80mm - 艇標準装備：no



側面取付タイプのリガーには以下の「まがり有り」のリガーボルトを使用します。

## Coach-pb

コーチボルト (まがり有り)

素材：SS304

**Coach6x35pb:** 6x35mm 艇標準装備：yes

**Coach6x40pb:** 6x40mm 素材：SS316 艇標準装備：yes

**Coach6x45pb:** 6x45mm 素材：SS316 艇標準装備：yes

**Coach6x50pb:** 6x50mm 艇標準装備：yes

**Coach6x60pb:** 6x60mm 艇標準装備：yes

**Coach6x70pb:** 6x70mm 艇標準装備：yes

**Coach6x80pb:** 6x80mm 艇標準装備：yes



## ボルト・ナット類：T ボルト

### T ボルト

**Tbolt5x25:** 5x25mm (すべての傾斜付シートデッキにレールを取付用) 素材：SS316 艇標準装備：yes

**Tbolt5x35:** 5x35mm (すべての傾斜無しシートデッキにレールの前方の取付用) 素材：SS316 艇標準装備：yes

**Tbolt5x45:** 5x45mm (すべての傾斜無しシートデッキにレールの後方の取付用) 素材：SS316 艇標準装備：yes

**Tbolt6x30:** 6x30mm (パイプをストレッチャートラックへの取付用) 素材：SS316 艇標準装備：yes

**Tbolt6x45:** 6x45mm (ストレッチャー下部をトラックへの取付用) 素材：SS304 艇標準装備：yes

**Tbolt8x25:** 8x25mm (シートとバックサポートの旧式アダプティブレール ADSea9a への取付用) 素材：SS304 艇標準装備：~03/2011

**Tbolt8x30:** 8x30mm (シートとバックサポートのアダプティブレール ADSea9d への取付用) 素材：SS304 艇標準装備：03/2011~

**Tbolt8x40:** 8x40mm (シートとバックサポートのアダプティブレール ADSea9d への取付用) 素材：SS304 艇標準装備：no



## ボルト・ナット類：六角スクリュー

### ScrHex

六角ねじ

素材：SS316

**ScrHex6x20:** 6x20mm (C ブラケット Rig9B をアルミバックリガーへの取付用, 追加スカルシートを G60 へ取り付ける) 艇標準装備: yes

**ScrHex6x25:** 6x25mm (バックサポート上部へのパイプ取付用) 艇標準装備: yes

**ScrHex6x30:** 6x30mm (ウイングリガートップステイの艇への取付用) 艇標準装備: yes

**ScrHex6x35:** 6x35mm (コースタル艇の折りたたみリガーの取付用) 艇標準装備: 11/2017~

**ScrHex6x40:** 6x40mm (PARA チェストストラップをアジャスタブルバックサポートに取り付ける) 艇標準装備: yes

**ScrHex8x20:** 8x20mm (アルミバックリガーのピン Rig3AL 用) 艇標準装備: yes

**ScrHex8x25:** 8x25mm (リガーピン Rig2 用) 艇標準装備: 09/2008~

**ScrHex8x45:** 8x45mm (4s と 8s の分割部分に使用) 艇標準装備: yes

**ScrHex8x55:** 8x55mm (4s と 8s の分割部分に使用) 艇標準装備: yes

**ScrHex12x60:** 12x60mm (アダプティブ用浮きをリガーに FloAD03 と共に取り付ける際に使用) 艇標準装備: yes



## ボルト・ナット類：皿ネジ

### ScrC/S

皿ねじ, posi +

素材：SS304 艇標準装備: yes

**ScrC/S4x12:** 4x12mm, posi + (フィンボックス Fin10A 用) (1s のストレッチャートラックの取付、ケーブルガイドホルダ Str44A のシューズプレートへの取付) 艇標準装備: ~08/2011

**ScrC/S4x15:** 4x15mm, posi + (ストレッチャートラック Str8 用) (ステアリングフィンガー用ギグガイド G17 をストレッチャーに取り付ける)

**ScrC/S4x20:** 4x20mm, posi + (U ブラケット Str6 用、クックリリースのカム Rig82-QR を四角シャフト Rig84-QR に取り付ける) (フレックスフット Str70B の取付用)

**ScrC/S4x35:** 4x35mm, posi + (ギグのステアリングフットボードをストレッチャー G12s へ取り付け、ブラ製ロープ留め Oth104 の取付)

**ScrC/S5x10:** 5x10mm, posi + (シューズのプレート取付用)

**ScrC/S5x25:** 5x25mm, posi + (ステアリングフィンガーランプ Str47 用)

**ScrC/S5x30:** 5x30mm, posi + (ステアリングフィンガーランプ Str47 用、アダプティブレール用)

**ScrC/S5x35:** 5x35mm, posi + (ステアリングフィンガーランプ Str47 用)

**ScrC/S6x25:** 6x25mm, posi + (シューズプレートのストレッチャーへの取付用) (ステンスロープ留め Oth102 を CO2x/- と 4x+ のパウに取り付ける)

**ScrC/S6x30:** 6x30mm, posi + (コースタル艇 1x にハンドル Oth105 の取付用)

**ScrC/S6x35:** 6x35mm, posi + (QR ベース Rig81-QR を saxlip に, リガーホルダ Rig93a をコースタル艇リガーブロックに取り付ける)



## ボルト・ナット類：パンスクリュー

### ScrPan

パンスクリュー, posi +

Material: SS304 Standard: yes

**ScrPan4x20:** 4x20mm (フレックスフット Str70B の取付用)

**ScrPan4x25:** 4x25mm (フリーダム 1s と 2s 以外のすべての艇のパウボール取付用)

**ScrPan4x30:** 4x30mm (フリーダム 1s と 2s のパウボール取付用)

**ScrPan5x25:** 5x25mm (コースタル艇追加 saxlip 波除け板の取付用)

**ScrPan5x30:** 5x30mm (コースタル艇追加キャンバスデッキ波除け板の取付用)

**ScrPan6x20:** 6x20mm (コロ Sea12 の取付用)

**ScrPan6x30:** 6x30mm (コースタル 4x/+ ラダーヨークとレバーを必要パーツと取り付ける)

**ScrPan6x45:** 6x45mm (ラダーワイヤーのラダーレバー Fin25B に取り付ける)

**ScrPan6x60:** 6x60mm (ラダーレバー Fin25B をパウキャンバスに取り付ける)



## ボルト・ナット類：プレーンワッシャー

### WashPla

プレーンワッシャー

素材: SS304/SS316 艇標準装備: yes

**WashPla4:** 4mm - 幅 9mm (ケーブルガイドホルダ Str44A のシューズプレートへの取付、フレックスフットつま先ピース Str70B 取付、に使用) (U ブラケット Str6 やバウボール Oth1 の取付に使用)

**WashPla5:** 5mm - 幅 10mm (シートレール、ステアリングフィンガークランプ Str47, ラダー Fin1, Fin2 に使用) (コースタル艇の波除けに使用)

**WashPla5W:** 5mm ワイド - 幅 15mm (ロープ用リング G45b & G45s の取付用)

**WashPla6:** 6mm - 幅 11 (シューズプレートをストレッチャーに、ストレッチャーベースを 10mm パイプに、ステアリングフィンガー Str46B をストレッチャーに、C ブラケット Rig9 シリーズをアルミバックリガーへ、の取付に使用) (コロ、ストレッチャーに使用の T ボルト、リガーボルトに使用) 等

**WashPla6W:** 6mm ワイド - 幅 18 mm (ウィングリガーバックステイに使用) 艇標準装備: 03/2014~

**WashPla6T:** 6mm ワイド・厚め - 幅 10mm (アダプティブチェストストラップに使用)

**WashPla8:** 8mm - 幅 15mm (リガーピン Rig 1 & Rig2 & Rig3A に使用)

**WashPla8W:** 8mm ワイド - 幅 23mm (アダプティブレグストラップに使用)

**WashPla12:** 12mm ワイド - 幅 26mm (ピン Rig2 に使用) (アダプティブ用浮きをリガーに FloAD03 と共に取り付ける際に使用)



## ボルト・ナット類：スプリングワッシャー

### WashSpr

スプリングワッシャー

素材: SS304/SS316 艇標準装備: yes

**WashSpr5:** 5mm - (ラダー Fin1, Fin2) (コースタル艇波除け) に使用

**WashSpr6:** 6mm - (コロ、ストレッチャーの T ボルト) (ストレッチャーにシューズプレートを取り付ける、ストレッチャーベースを 16mm パイプに取り付ける、C ブラケット Rig9 シリーズをアルミバックリガーに取り付ける) 際に使用

**WashSpr8:** 8mm - (ピン Rig2) (分割部分) に使用

**WashSpr12:** 12mm - (ピン Rig2) に使用



## ボルト・ナット類：ウィングナット

### Wing

ウィングナット

素材: SS304 艇標準装備: yes

**Wing5:** 5mm (シートレール Sea14、ステアリングフィンガークランプ Str47、ラダー Fin1、Fin2) に使用

**Wing6:** 6mm (1x 艇シューズプレートをストレッチャーに取付) に使用

**Wing8:** 8mm - 2011 年 3 月までアダプティブ艇に使用



## ボルト・ナット類：チューブナット

### NutTube

チューブナット

素材: SS304 艇標準装備: yes

**NutTube6x40:** 1x 艇以外の、ストレッチャーの T ボルト、ストレッチャーへシューズプレートを取り付ける際に使用



## ボルト・ナット類：ロッキングナット

### NutLock

ロッキングナット

素材：SS304 艇標準装備：yes

**NutLock4:** 4mm ( ケーブルガイドホルダ Str44A をシューズプレートへ、フレックスフット Str70B をストレッチャーへ取り付ける際に使用 ) ( ストレッチャートラック Str8、U ブラケット Str6、パウボール Oth1 と共に使用 )

**NutLock5:** 5mm

**NutLock6:** 6mm ( ストレッチャーベースを 16mm パイプに、ステアリングフィンガー Str46B をストレッチャー二取り付ける際に使用 ) ( リガーボルトと共に使用 )

**NutLock8:** 8mm

**NutLock12:** 12mm ( アダプティブ用浮きをリガーに FloAD03 と共に取り付ける際に使用 )



## ボルト・ナット類：六角ナット

### NutHex

六角ナット

素材：SS316 艇標準装備：yes

**NutHex5:** 5mm

**NutHex6:** 6mm

**NutHex8:** 8mm ( 分割部分、ピン Rig1 と共に使用 )

**NutHex12:** 12mm hex nut ( ピン Rig2 と共に使用 )



## ボルト・ナット類：ノブナット

### NutKnob

ノブナット

素材：SS316 艇標準装備：yes

**NutKnob6:** 6mm ( シングル用ストレッチャーパイプ、ギグコックスのシートに使用 )

**NutKnob8:** 8mm ( アダプティブ用浮きをリガーに FloAD03 と共に取り付ける際に使用 )



NutKnob6



NutKnob8

## ボルト・ナット類：セルフタッピングねじ - ナベ頭

### TapPan

3x8mm ナベ頭セルフタッピングねじ、ボジドライブ (Str5 を 2011 年 9 月以前のストレッチャー下部へ取り付ける )

素材：SS304 艇標準装備：~09/2011



## ボルト・ナット類：セルフタッピングねじ - 丸皿小ねじ

### TapC

丸皿小ねじ posi +

素材：SS304 艇標準装備：yes

**TapC/S3x7:** 3x7mm C/S posi + ( Str5 を 2011 年 9 月以前のストレッチャー下部へ取り付ける )

**TapC/S3x12:** 3x12mm C/S posi + ( ダブルアクションシートのベース SeaD5 に使用 )

**TapC/S4x10:** 4x10mm C/S posi +

**TapC/S4x13:** 4x13mm C/S posi + ( スペーサー無しでシートサポート Sea11B 取付の際 ) ( Oth2A ) ( シートレールストッパー Sea14A に )

**TapC/S4x15:** 4x15mm C/S posi + ( 新型シートデッキにストレッチャートラック Str8 を取付の際 ) ( ナンバープレートホルダ Oth3 に ) ( Fin23 ) ( コースタル艇用バンジー取付のためのアルミパーツ Fin52b に、コースタル艇用ゴムネット Oth109 に使用 )

**TapC/S4x20:** 4x20mm C/S posi + ( コースタル艇用水抜きフラップホルダー ( 白 ) Oth113a に )

**TapC/S4x22:** 4x22mm C/S posi + ( スペーサー 1 個使用時のシートサポート Sea11B に )

**TapC/S4x25:** 4x25mm C/S posi + ( レールストッパー ( 黒 ) に )



これらのパーツはボートへの傷（特にピンが他のボートにぶつかった時）を防ぎます。ドームナットにはネジ山がついており、ナットキャップはシンプルにナットの上からかぶせるタイプです。

### Dome

ドームナット 白

素材：プラ

艇標準装備：no

**Dome6:** 6mm

**Dome6-100:** 6mm - 100 個入りパック

**Dome6-500:** 6mm - 500 個入りパック

**Dome8:** 8mm

**Dome8-100:** 8mm - 100 個入りパック

**Dome8-500:** 8mm - 500 個入りパック

艇標準装備：yes

**Dome10:** 10mm

**Dome10-100:** 10mm - 100 個入りパック

**Dome10-500:** 10mm - 500 個入りパック

**Dome12:** 12mm

**Dome12-100:** 12mm - 100 個入りパック

**Dome12-500:** 12mm - 500 個入りパック



### NutCap

ナット保護キャップ 黒

素材：プラ

艇標準装備：10/2008~

**NutCap8:** 8mm 1 個

**NutCap8-100:** 8mm - 100 個入りパック

**NutCap8-500:** 8mm - 500 個入りパック

艇標準装備：no

**NutCap10:** 10mm 1 個

**NutCap10-100:** 10mm - 100 個入りパック

**NutCap10-500:** 10mm - 500 個入りパック

艇標準装備：10/2008~

**NutCap12:** 12mm 1 個

**NutCap12-100:** 12mm - 100 個入りパック

**NutCap12-500:** 12mm - 500 個入りパック



## :: Coach/carriage bolts

### Prod.# / Discription / Material / Standard

Coach6x17 / 6x17mm coach bolt - (attach steering finger to stretcher Str46B) / SS304 / ~09/2011

Coach8x25 / 8x25mm coach bolt (attach seats and back supports to PARA seat rails) / SS304 / no

Coach8x35 / 8x35mm coach bolt (attach seats and back supports to PARA seat rails with 1 spacer ADSea15) / SS304 / no

Coach8x45 / 8x45mm coach bolt (attach seats and back supports to PARA seat rails with 2 spacers ADSea15) / SS304 / no

## :: T bolts

### Prod.# / Discription / Material / Standard

Tbolt5x45ny / 5x45mm プラ T bolt (attach seat rail to all seat decks) / プラ / no

Tbolt6x40ny / 6x40mm プラ T bolt (attach seat rail to all seat decks) / プラ / no

Tbolt6x45ny / 6x45mm プラ T bolt (attach seat rail to all seat decks) / プラ / no

## :: Wing nuts

### Prod.# / Discription / Material / Standard

Wing5ny / 5mm プラ wing nut (attach seat rail to all seat decks) / プラ / no

Wing6ny / 6mm プラ wing nut (attach seat rail to all seat decks) / プラ / no

## :: Tube nuts

### Prod.# / Discription / Material / Standard

NutTube6x60 / Long tube nut (for stretcher T bolt excepts 1s) / SS304 / ~09/2015